



Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba  
Processo Seletivo para o Curso de Medicina – 2014.2

GABARITO

MEDICINA

Respostas corretas:

PORTUGUÊS

1	“Não ser como todos é ser à parte - marginal, no sentido de caminhar por fora, não inserido no contexto.” (Elizandra R. de Souza).
2	a dúvida em relação à veracidade dessa igualdade que tanto se busca.
3	VVVV
4	causem desagrado a, extremamente aflitos.
5	III, IV e V
6	Em “[...] mas uma parcela crescente da população é <b>habitualmente</b> medicada”, o termo em destaque sugere a continuidade com que a população tem sido medicada.
7	Em “medicaçãozinha”, o sufixo destacado adquire no texto um sentido especial, não exprimindo ideia de diminuição.
8	FVVV
9	I e III
10	apenas I e III

ESPAÑHOL

11	el consumo mejora la vida de un cardiaco antes y después de un ataque.
12	Después de años de observación fue percibido que tanto hombres como mujeres tuvieron su salud regenerada después del ataque, con el consumo de fibras.
13	Consumo consciente: fibras la mejor manera de prevenir ataques del miocardio.
14	sugirieran
15	preposición, verbo, expresión adverbial de tiempo.
16	Caer es aprender.
17	Persona que encuentra el amor en cualquier cosa incluso en un libro, por ejemplo.
18	ANULADA
19	Una convocatoria a vivir bien la vida.
20	Temporal

**INGLÊS**

11	tell about an innovative device that has been tested by surgeons.
12	T – F – T
13	Google Glass Enters the Operating Room.
14	victim (paragraph 1) – noun.
15	behind; from
16	obeying
17	Hospitals that are testing Google Glass obtain patient agreement before procedures.
18	ANULADA
19	decrease, emerged.
20	critical

**BIOLOGIA**

21	Apenas I, II e III
22	V, F, V, F, V
23	Somente II e IV estão corretas.
24	F, V, V, V e F
25	V, V, F, F e V
26	tálamo
27	II e III são verdadeiras
28	ureter, bexiga e uretra
29	Tecido muscular liso e tecido epitelial de revestimento simples colunar
30	pancreáticas e possuem genes para a síntese de insulina.

**FÍSICA**

31	428 - 750
32	3,5 N
33	70A
34	8,5 segundos e 15 metros
35	ANULADA
36	10 cm; $1,25 \times 10^{-1}$ Hz; 8 segundos
37	0,667
38	2,66 atm
39	$5,328 \times 10^{-1}$ Joule
40	Zelita, uma garotinha curiosa, numa viagem à cidade de São Paulo, ao passar pela Ponte Estaiada, admira-se de como tão grande edificação consegue ficar em equilíbrio sendo sustentada apenas por cabos.

**QUÍMICA**

41	apenas I, II e IV.
42	A nomenclatura oficial (IUPAC) do linalol é 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol.
43	6,4 g de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ para 3,0 L de suco gástrico.
44	$1,22 \times 10^{-2}$ e $7,8 \times 10^{-3}$ .
45	apenas I e III.
46	Em 324,0 g de pentóxido de dinitrogênio existem $3,6 \times 10^{24}$ átomos de nitrogênio.
47	I, II, III e IV.
48	96,0 g.
49	O íon $\text{Ag}^+$ apresenta um maior potencial padrão de redução que o íon $\text{Mn}^{+2}$ .
50	O composto B pertence à função orgânica ácido carboxílico.